松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PP 1100NK 厂商: 泰国石化 TPC 品牌: POLIMAXX

材料标识	PP HOMO	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E132283	厂商品牌	POLIMAXX
用途	工程/工业配件、家庭应用、帽子/盖子/瓶塞、容器 和 食品接触应用	材料特性	高流动性、均聚物、可接触食品、良好的刚度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	11.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	107	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	36	Мра
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	26	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1500	Мра

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		110	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB