## 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

## 牌号: PP BR4220 厂商: 燕山石化 Yanshan Chemical 品牌:

材料标识	PP COPOLYMER	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	广泛用于建筑物内的冷热水系统 直接饮用水供水系统、食品饮料的输送中央(集中)空调系统 可用于化工管道系统输送或排放化学介质等
材料特性	β晶型聚丙烯管材料具有管道连接方便(热熔接、电熔接、管件连接) 可回收使用 工艺设备简单易操作等特点	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	0.25	cm³/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	65	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	24	Мра
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	550	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	650	Мра
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	95	kJ/m²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	70	°C